

Tableau 1. : Usages traditionnels de *Leonotis nepetifolia* dans diverses régions de l'Inde

Indications	Parties utilisées	Formes utilisées	
Affections cutanées	Totum de la plante ; feuilles	Cendre végétale, pâte végétale, pâte de feuille, bain de vapeur de décoction de feuille	1
Eczéma	Feuilles	Pâte de feuilles en application externe	18
Inflammation du sein	Racine, fleurs	Pâte de racine ; cendres de fleur	13
Blessures	Inflorescences	Pâte mélangée à de l'huile d'arachide	11, 12
Blessures et coupures	Fleurs, graines	Non spécifiée	17
Brûlures	Fleurs, inflorescences, graines, racines	cendre et pâte de graines, fleurs, inflorescence ou racines sont utilisées en application externe	7
Sensation de brûlure après piquûre de scorpion	Feuilles	Pâte de feuilles	22
Enflures	Totum de la plante	Pâte en application	5
Toux	Inflorescences	Pâte frite dans du ghee	17
Gonflement et enflure après accouchement	Totum de la plante, feuilles	Cendre ; pâte de feuilles ou de plante entière en application locale ; décoction de feuilles en bain de vapeur	11
Dépurative	Feuilles	Non spécifiée	20
Diarrhée	Totum de la plante	Non spécifiée	2
Douleurs articulaires (rhumatisme)	Totum de la plante, feuilles	Cendre, pâte de feuilles ou de plante entière en application locale ; décoction de feuilles en bain de vapeur	1
Maux de tête	Graines	Pâte	25
Fébrifuge	Totum de la plante	Non spécifiée	3 et 4
	Feuilles	Non spécifiée	
Jaunisse	Tige, feuille, fleur	Décoction	23
Malaria	Feuilles	Jus de feuilles	19
Anthelminthique	Feuilles	Infusion	21
Paralysie	Plante , feuilles	Cendre ou pâte de feuilles ou de plante entière en application locale ; décoction de feuilles en bain de vapeur	1
Douleurs post- accouchement	Inflorescences	Cendre mélangée avec de l'huile de moutarde	15, 16
Régulation des règles	Totum de la plante	Non spécifiée	2
Vomissement pré-natal	Racines	Non spécifiée	24

Source : Reshmi Pushpan, K Nishteswar, Harshitha Kumari. Ethno medicinal claims of *Leonotis nepetifolia* (L.) R. BR: A review. Int. J. Res. Ayur. Pharm. 2012; 3(6):783-785

Tableau 2. : Usages traditionnels de *Leonotis nepetifolia* en Afrique

Source : Base de données Prélude recensant les recherches ethnobotaniques publiées mentionnant l'usage de *Leonotis nepetifolia* en Afrique

Indications	Parties utilisées	Préparation et usages	Pharmacopée	Réf
Sphère oculaire				
Affection oculaire	Feuilles fraîches	Jus de feuilles pressées en instillation oculaire	Burundi	18, 22
Troubles de la vue	Feuilles fraîches	Jus de feuilles écrasées en instillation oculaire Feuilles fraîches pilées mélangées avec un peu d'eau, instillations oculaires	Gabon	44 48
Sphère cutanée				
Blessures récentes	Feuilles fraîches	Feuilles fraîches pressée en application locale	Ouganda (Parc de Kibale)	40
Blessures infectées,	Feuilles fraîches Feuilles sèches	Jus de feuilles fraîches écrasées en application locale Poudre de feuilles sèches en application locale	Tanzanie	35
Plaies	Feuilles fraîches	Feuilles écrasées en application locale	Rwanda	55
Cloques, œdèmes aux jambes	Feuilles fraîches	Feuilles pilées en application locale Feuilles en infusion dans de l'eau en application locale et en voie orale	Burundi	21
Furoncles	Plante entière	Préparation non spécifiée	Kenya	3
Gale	Feuilles & fleurs	Cendres de feuilles et de fleurs + corps gras	Bushi, Sud-Kivu	7
Fongicide	Tiges et feuilles	Préparation non spécifiée	Madagascar	24
Eczéma	Feuilles	Feuilles mélangées avec de l'huile de palme en application locale	Sao Tomé	51
Sphère intestinale				
Constipation, Laxatif, purgatif	Fruits	Fruits macérés	Sud-Kivu, Kenya Ouganda, Soudan, Côte d'Ivoire	5
	Feuilles	Feuilles pilées	Burundi	18
	Feuilles	Feuilles en infusion en voie orale	Burundi	21
	Feuilles	Jus de feuilles en voie orale	Burundi	21
	Tiges et feuilles	Préparation non indiquée	Madagascar	24
Diarrhée, dysenterie	Feuilles, fleurs	Boire la décoction dans de l'eau de feuilles et fleurs	Burundi	21

Diarrhée, dysenterie du nouveau-né durant l'allaitement	Feuilles	feuilles de Leonotis., décoction (H2O), lavement durant l'allaitement	Burundi	21
Diarrhée, dysenterie	Feuilles	feuilles de Leonotis., macération (H2O), VO.	Burundi	21
	Feuilles et racine	Racines, feuilles de Leonotis nepetaefolia, décoction, laver + VO.	Kenya	27
Diarrhée	Feuilles	infusion de feuilles de Leonotis nepetaefolia	Ouganda	34
Problèmes gastrointestinaux	Racine	racines pilées, décoction (H2O), VO.	Kenya (Luo)	20
Colique, colite, douleurs abdominales, et intestinales, crampes abdominales,		Racines, infusion	Kenya	2
Maux d'estomac		Écraser la plante et la préparer comme du thé	Éthiopie	46
	Feuilles	feuilles écrasées	Kenya	3
	Feuilles	feuilles pilées, infusions chaudes, VO.	Rwanda	11
	Feuilles	feuilles pilées, jus, VO.	Afrique de l'est	14
	Racines	racines, infusion, VO.	Afrique de l'est	14
	Feuilles	feuilles décoction (H2O), VO.	Afrique de l'est	14
	Feuilles	feuilles + fleurs mastiquées, une à la fois, à volonté jusqu'à l'effet recherché	Ouganda (Bakiga)	16
	Feuilles	feuilles pilées de Leonotis nepetaefolia	Burundi	18
	Feuilles	feuilles de Leonotis nepetaefolia, triturer, VO.	RDC (peuple Mongo)	19
Maux de ventre	Feuilles	feuilles, décoction (H2O) (H2O), lavement	Burundi occidental	22
Colique, colite, douleurs abdominales ou intestinales,	Racines	Racines, feuilles de Leonotis nepetaefolia, décoction, laver + VO.	Kenya (région de Bondo)	27
Crampes, douleurs d'estomac (ingugunnyi)	Feuilles	feuilles de Coleus kilimandschari (igicunshu) de Leonotis nepetifolia (igicumucumu) + sel en décoction , VO. 2 gorgées	Rwanda	31
Douleurs abdominales	Feuilles	les feuilles sont le plus couramment utilisées, les racines et les tiges le sont également. Le médicament est essentiellement préparé sous forme d'extraits ou en décoction (H2O) et administré par voie orale	Ouganda	33
	Fruits		RDC (District de Manianga)	43
	Racines	Racines en infusion	Sao Tomé	51

	Feuilles	Décoction de feuilles en voie orale	Ouganda (Réserve forestière région centrale de Mabira)	54
Sphère urinaire et rénale				
Diurétique	Feuilles	Jus de feuilles de <i>Leonotis nepetifolia</i>	Ouganda, village de Kiohima	42
Infection uro-génitale	Feuilles	feuilles de <i>Leonotis.</i> , décoction (H2O), VO.	Ouganda	8
Problèmes urinaires	Racines	Racine de <i>Leonotis nepetifolia</i> , infusion	Sao Tomé	51
Calculs rénaux	Feuilles	Décoction de feuilles , VO.	Ouganda (Réserve forestière région centrale de Mabira)	54
Sphère hépatique				
Maladie du foie		<i>Leonotis nepetaefolia</i> , <i>Vernonia amygdalina</i> , <i>Erythrina abyssinica</i> , <i>Clematis hirsuta</i>	Rwanda (préfecture de Gisenyi)	15
	Feuilles de diverses plantes	feuilles, <i>Leonotis nepetaefolia</i> , <i>Vernonia amygdalina</i> , <i>Erythrina abyssinica</i> , <i>Clematis hirsuta</i> , <i>Ocimum urticifolium</i> (umwenya), <i>Thalyctrum rynchocarpum</i> (ubugomboro), piler, extraire H2O, chauffer, VO, 1 verre/J, 2 à 4 bouteilles	Rwanda (préfecture de Gisenyi)	15
	Feuilles	faire une décoction d' une poignée de feuilles fraîches de <i>Leonotis nepetifolia</i> with 2 bouteilles de H2O et filtrer, VO. 1 verre par jour durant une semaine	Rwanda du sud	49
	Feuilles et écorce de diverses plantes	Mélanger une poignée d'écorces de tiges d' <i>Erythrina abyssinica</i> , feuilles de <i>Vernonia lasiopus</i> de <i>Leonotis nepetifolia</i> de <i>Persea americana</i> d' <i>Indigofera arrecta</i> de toute la plante de <i>Bidens pilosa</i> du mucilage de <i>Musa acumunata</i> et faire une décoction dans 1 L de H2O. Filtrer. VO. 2 bouteilles de 1 L durant 4 à 5 jours.	Rwanda du sud	49
	Feuilles de diverses plantes	Réduire en poudre 500 gr d' <i>Erythrina</i> dans un mortier et mélanger avec 100 g de feuilles de <i>Mangifera indica</i> de <i>Leonotis nepetifolia</i> de <i>Guizotia scabra</i> de <i>Dracaena steudneri</i> de <i>Chenopodium ugandae</i> de <i>Crassocephalum vitellinum</i> , faire macérer dans 2 L de H2O. VO. 3 tasses / jour durant 3 jours.	Rwanda du sud	49
	Feuilles de diverses plantes	Mélanger une poignée de feuilles de chaque plante de <i>Leonotis nepetifolia</i> de <i>Dodonaea viscosa</i> d' <i>Hypoestes triflora</i> de <i>Guizotia scabra</i> de <i>Chenopodium ugandae</i> décoction dans 1 Liter H2O, Filtrer, VO. 2 verres/ jour durant 3 jours.	Rwanda du sud	49

	Feuilles et écorce de diverses plantes	Réduire en poudre 500 g d'écorces d'Erythrina abyssinica dans un mortier et mélanger avec une cuillère de jus des feuilles des plantes de Rubus rigidus de Persea americana de Bidens pilosa d' Indigofera arrecta de Leonotis nepetifolia de Chenopodium ugandae. Bouillir dans 1 L de H2O et filtrer, VO. 1 tasse 3 X / jour durant 1 semaine.	Rwanda du sud	49
	Diverses plantes	écraser une poignée de chaque plante de Clematis hirsuta of Thalyctrum rynchocarpum d'Erythrina abyssinica de Vernonia amygdalina de Leonotis nepetifolia de Ocimum urticifolium et faire macérer avec 1 L de H2O, VO. 1 verre / jour et au total de 1,5 à 3 L	Rwanda du sud	49
Trouble de la rate				
(Splénomégalie : augmentation de volume (« -mégalie ») de la rate (« spléno- »)).				
Splénomégalie	Parties non spécifiées de diverses plantes	Leonotis nepetaefolia, Vernonia amygdalina, Erythrina abyssinica, Clematis hirsuta	Rwanda (préfecture de Gisenyi)	15
	Feuilles de diverses plantes	feuilles, Leonotis nepetaefolia , Vernonia amygdalina, Erythrina abyssinica, Clematis hirsuta, Ocimum urticifolium (umwenya), Thalyctrum rynchocarpum (ubugomboro), piler, extraire H2O, chauffer, VO, 1 verre/J, 2 à 4 bouteilles	Rwanda (préfecture de Gisenyi)	15
	Feuilles et tiges de diverses plantes	Macéré des feuilles de Leonotis nepetifolia et de Celosia trigyna, Ageratum conyzoides mélangé à jus de l'exprimé des tiges de Costus lucanusianus et à une pincée de sel de cuisine, ½ verre 3 fois par jour, VO.	RDC	50
Douleurs				
Maux de tête		Les feuilles sont le plus couramment utilisées, les racines et les tiges le sont également. Le médicament est essentiellement préparé sous forme d'extraits ou en décoction (H2O) et administré par voie orale	Ouganda	33
	Racines	Suc de feuilles en instillation oculaire	République populaire du Congo (Brazzaville)	9
	Racines	Macération de feuilles dans de l'eau en voie orale.	Burundi	21
	Racines	Décoction de feuilles dans de l'eau en voie orale.	Burundi	21
	Feuilles et tiges de diverses plantes	Inhalation de la vapeur de la décoction de tiges feuillées de Leonotis nepetaefolia et de feuilles de Tagetes minuta.	Burundi	21
Migraine	Racines	Instillation dans le nez du jus de racines	Ouganda, pays Bulamogi	34
Douleur intercostale,	Feuilles	Préparation non indiquée	RDC	10

point de côté, névralgie intercostale	Feuilles	feuilles, fruit mûr, fleurs de Leonotis., décoction (H2O), VO.	Burundi	21
Point de côté	Feuilles	VO. décoction de feuilles Leonotis nepetifolia	Cameroun (Afrique centrale)	45
Douleurs musculaires	Feuilles	écraser les feuilles de Leonotis nepetifolia + paraffin et frottis sur les parties douloureuses	Ouganda (Réserve forestière région centrale de Mabira)	54
Douleurs pectorales, thoraciques, cardiaques	Feuilles	feuilles de Leonotis nepetaefolia, piler, infusion (H2O), VO	Ouganda	8
	Feuilles et tiges de diverses plantes	feuilles de Erlangea spissa de Leonotis nepetifolia de Salvia nilotica de Rubia cordifolia ... subsp. conotricha, tige feuillée de Geniosporum rotundifolium de Virectaria major, infusion (H2O), VO	Burundi	21
	Feuilles de diverses plantes	feuilles de Aspilia pluriseta de Dissotis brazzae de Leonotis nepetifolia, jus, VO.	Burundi	21
Maux de dos	Tiges	Infusion de tiges de Leonotis, VO. + massage avec les résidus	Ouganda (Territoire de la baie de Sango)	36
Lombalgie	Feuilles et écorce de diverses plantes	Décocté des feuilles de Morinda morindoides associées à l'écorce de Leonotis nepetifolia, au rhizome de Lasimorpha senegalensis et à la tige d'Acacia pentagona, VO.	RDC	50
Douleurs articulaires				
Rhumatismes, sciatique	Totum	Plante pilée dans de l'eau en bain chaud	RDC région du Bushi, Sud-Kivu	7
Douleurs articulaires aux pieds et chevilles	Feuilles	Mélanger des feuilles de Leonotis nepetifolia avec celles d'Ocimum gratissimum, les écraser entre mains, et appliquer en cataplasme aux endroits endoloris	Gabon	44
Santé de la femme				
Ocytocique pour faciliter l'accouchement	Feuilles	Écraser des feuilles avec les mains et ingérer	Ouganda	32
	Feuilles	Décoction de 500 gr. de feuilles de Leonotis nepetaefolia dans 5 l H2O, VO. 1 bouteille de 75 cl, 2 X / Jour	Kivu (RDC)	38
Prévention fausses couches (8ème mois)	Feuilles	Décoction de 500 gr. de feuilles de Leonotis nepetaefolia dans 5 l H2O, VO. 1 bouteille de 75 cl, 2 X / Jour	Kivu (RDC)	38
Saignements et menaces d'avortement	Feuilles	écraser les feuilles de Leonotis nepetifolia et les mélanger aux feuilles de ndzandzi dans une assiette toute blanche, faire faire des lavements et conserver le mélange dans le vagin pendant trois jours.	Gabon	44
Cicatrisation des	Feuilles	Compresse chaudes de feuilles de Plectranthus barbatus	Burundi (Afrique)	37

blessures de l'accouchement		de Leonotis nepetaefolia de "'igikaranga" de akanyaruteke"	centrale)	
Prévention fausses couches, menace d'avortement, anti-abortif	Feuilles	feuilles Leonotis nepetaefolia, Desmodium repandum, extrait H2O dans la nourriture et la boisson	Rwanda (préfecture de Gisenyi)	15
Saignements et menaces d'avortement chez les femmes enceintes	Feuilles	Écraser les feuilles et les mélanger aux feuilles de Ndzandzi dans une assiette toute blanche, faire des lavements et conserver le mélange pendant toute la nuit dans le vagin pendant trois jours.	Gabon	48
Règles douloureuses, dysménorrhée, hyperménorrhée	Feuilles	tige feuillée de Leonotis., décoction (H2O), VO.	Burundi	21
	Feuilles	feuilles écrasées de Leonotis nepetaefolia de Hibiscus esculentus, bouillir + huile de palme, VO.	Gabon	29
Règles trop abondantes	Feuilles	feuilles de Leonotis nepetaefolia sont pressées ou bouillies VO.	Ouganda	30
Aménorrhée, absence des règles, emménagogue, provoque les règles, régulation des règles		tiges, feuilles	Madagascar	24
Abortif	Feuilles	Macération des feuilles dans de l'eau en voie orale.	Kenya (Mt Nyiru, Turkana du Sud)	17
Abortif	Feuilles	Préparation non indiquée	Afrique du Sud	47
Prolapsus vaginal, utérin , génital (glissement plus ou moins prononcé d'une partie ou de la totalité du vagin ou l'utérus vers le bas)				
Prolapsus vaginal, utérin , génital	Feuilles	Préparation non indiquée	Burundi	18
Prolapsus vaginal	Feuilles	Feuilles pilées dans de l'eau de Leonotis nepetaefolia et de Cyphostemma bambuseti, en bain de siège et en voie orale	Rwanda	12
Sphère pulmonaire et respiratoire				
Dyspnée et forte température	Feuilles et tiges feuillées	Infusion dans de l'eau de feuilles d'Erlangea spissa, de Leonotis nepetifolia, de Salvia nilotica, de Rubia cordifolia ... subsp. Conotricha, de tige feuillée de Geniosporum rotundifolium et de Virectaria major. Boire l'infusion.	Burundi	21
Asthme	Feuilles	Décoction de 500 gr. de feuilles de Leonotis nepetaefolia dans 5 l H2O, VO. 1 verre, 3 X / Jour	Kivu (RDC)	38
Pneumonie		Les feuilles sont le plus couramment utilisées, les racines et les tiges le sont également. Le médicament est essentiellement préparé sous forme d'extraits ou en décoction (H2O) et administré par voie orale	Ouganda (districts de Nakapiripirit, Pallisa, Kanungu & Mukono)	33

	Feuilles	feuilles de Hibiscus fuscus de Leonotis nepetifolia de Amaranthus hybridus de Cajanus sp., piler, extraction, filtrer, VO	Rwanda	12
	Feuilles	Piler pour en extraire le jus, des feuilles de Leonotis nepetifolia de Abrus fruticulosus de Amaranthus hybridus et de Cajanus cajan. Filtrer et boire.	Rwanda	12
	Tiges feuillées	Piler des tiges feuillées de Cyathula uncinulata, des feuilles de Leonotis nepetifolia et de Bidens pilosa, filtrer le jus en prendre en voie orale.	Rwanda	12
	Feuilles	Extraction à chaud de feuilles d'Hibiscus fuscus, et de Leonotis nepetifolia, et tige feuillée de Borreria princae, en voie orale.	Rwanda	12
	Feuilles de diverses plantes	feuilles de Leonotis nepetifolia de Indigofera arrecta, piler (H2O), filtrer, VO., friction, scarification avec le résidu chaud.	Rwanda	12
	Feuilles	Piler des feuilles de Leonotis nepetifolia et Sida cordifolia, délayer le jus dans de l'eau et boire.	Rwanda	12
	Feuilles	Piler des feuilles de Bidens pilosa, Leonotis nepetifolia et Abrus fruticulosus. Filtrer le jus en prendre en voie orale.	Rwanda	12
	Feuilles	feuilles de Hibiscus fuscus de Leonotis nepetifolia, piler, extraction (H2O), VO.	Rwanda	12
	Feuilles	feuilles de Leonotis nepetaefolia + Thunbergia alata , organes pilés, triturés + H2O, extrait , VO. 1 cuillère à soupe	Rwanda (préfecture de Gisenyi)	15
	Feuilles	feuilles de Leonotis nepetaefolia , Hygrophila spiciformis (gangabukali) , pilés, triturés + H2O, extrait , VO.	Rwanda (préfecture de Gisenyi)	15
	Feuilles	cendres feuilles de Leonotis nepetaefolia sur scarifications intercostales + feuilles de Hypoestes forskalaei pilés, triturés + H2O, extrait , VO.	Rwanda (préfecture de Gisenyi)	15
	Feuilles	Décoction de 500 gr. de feuilles dans 5 litres d'eau. Boire un verre trois fois par jour	Kivu (RDC)	38

Catarrhe, toux, rhume, bronchite

bronchite	Feuilles, Racines, fleurs de diverses plantes	Sirop pectoral : - 500 gr racines de Achyranthes aspera, - 500 gr de Atylosia scarabaeoides (pistaches maronnes), - 500 gr de Cassia occidentalis (casse puante), - 60 gr de Leucas aspera (madame tombé), - 60 gr de fleurs de Hypericum chinense (millepertuis), - 60 gr de Quivisia oppositifolia (café marron ou monbrun), - 60 gr du baume de Psiadia glutinosa (l'île plate),	Maurice	52 et 53
-----------	---	---	---------	----------

		<ul style="list-style-type: none"> - 60 gr de <i>Plectranthus rotundifolius</i> (baume du pérou), - - 125 gr de <i>Clematis mauritiana</i> (gomme arabique), - 30 gr de <i>Leonotis nepetifolia</i> (<i>Leonurus d'acca</i>), - 7 l d'eau + sucre blanc <p>Réduire à 6 l par décoction, faire un sirop. Prendre une cuillère régulièrement.</p>		
Toux	Tiges, feuillées	<p>Cendres de</p> <ul style="list-style-type: none"> - tiges feuillées de <i>Dissotis brazzae</i> - tiges feuillées de <i>Geniosporum rotundifolium</i>, - feuilles de <i>Helichrysum odoratissimum</i> - de <i>Leonotis nepetifolia</i> - de <i>Periploca linearifolia</i>, <p>en voie orale</p>	Burundi	21
Rhume, gorge enflée	Inflorescence	Décoction dans de l'eau d'inflorescence	Tchad	28
Charbon chez l'homme	Feuilles	Couper une très grande plante d'igicumucumu avec beaucoup des nœuds sur la tige. En froisser les feuilles et donner à boire avec un peu d'eau.	Rwanda	55
Antiseptique	Partie non identifiée	Fumigation, bain de vapeur	Madagascar	26
États fébriles				
Fièvre, Fébrifuge	Feuilles	<p>Décoction de feuilles de :</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Bidens pilosa</i>, - <i>Guizotia scabra</i> - <i>Dichrocephala integrifolia</i> - <i>Leonotis nepetifolia</i>, <p>en voie orale, en lavement et en bain.</p>	Burundi	21
	Feuilles	feuilles de <i>Leonotis.</i> , décoction (H2O), VO.	Burundi	21
	Feuilles et tiges	Décoction de tiges, feuilles dans de l'eau	Madagascar	23
Fièvres intermittentes				
Paludisme	Feuilles	Préparation non indiquée	Ouganda	1
	Feuilles et tiges	Décoction de partie aérienne en voie orale trois fois par jour durant 5 jours	Tanzanie	41
	Feuilles	Les feuilles sont le plus couramment utilisées, les racines et les tiges le sont également. Le médicament est essentiellement préparé sous forme d'extraits ou en décoction dans de l'eau et administré par voie orale	Ouganda	33
Parasitisme				
Parasitisme interne	Feuilles	Feuilles triturées et délayées dans de l'eau tiède en lavement	Côte d'Ivoire	6
Parasitose intestinale	Feuilles	Jus de feuilles en voie orale	Burundi	21

Amibes	Feuilles	Bain d'infusion de feuilles	Ouganda	34
Tænia	Feuilles de diverses plantes	Piler ensemble des feuilles amères (?) <i>ibishikashike</i> ou de <i>Leonotis nepetaefolia</i> (<i>igicumucumu</i>) ; filtrer. Le jus est versé dans un tesson ; on y ajoute un peu de sel et de noir de fumée, ainsi qu'une poignée de graines de courge. Laisser une heure en contact, puis déposer sur le feu jusqu'à éclatement des graines. D'autre part, on aura préparé une pâte de vieux sorgho. On consommera alternativement graines et pâte, le plus souvent le soir venu. Le lendemain, vers neuf heures, préparer une purée de légumes, feuilles de courges habituelles et de petites courges <i>imbogeri</i> , etc. Ce régime léger et végétarien permettra l'évacuation du ver. En cas d'insuccès, recourir à la fougère <i>Dryopteris pentheri</i> (<i>iraba</i>). La poudre de fougère <i>iraba</i> peut être mélangée à du lait encore chaud.	Rwanda	55
Carence, tonifiant				
Tonique, fatigue, fortifiant, stimulant, reconstituant	Partie non indiqué	Préparation non indiquée	Côte d'Ivoire	4
Tonique, fortifiant, stimulant pour la femme enceinte	Feuilles	Cendre de feuilles carbonisées en voie orale	Burundi	21
Kwashiorkor	Feuilles	macération de feuilles dans de l'eau	Burundi	21
Tranquillisant, calmant, anxiolytique, sédatif				
Tranquillisant, calmant, anxiolytique, sédatif	Tiges, feuilles	Préparation non indiquée	Madagascar	24
Gonorrhée	Racines	Décoction de racines et feuilles, laver la partie affectée et prendre aussi la décoction	Kenya	27
Névrites	Totum	bain chaud de plante pilée dans de l'eau	RDC région du Bushi, Sud-Kivu	7
Tournis, vertige, évanouissement, syncopes				
Tournis, vertige, évanouissement, syncopes	Feuilles de diverses plantes	feuilles de <i>Erlangea spissa</i> de <i>Leonotis nepetifolia</i> de <i>Salvia nilotica</i> de <i>Rubia cordifolia</i> ... subsp. <i>conotricha</i> , tige feuillée de <i>Geniosporum rotundifolium</i> de <i>Virectaria major</i> , infusion (H ₂ O), VO	Burundi	21
Catarrhe	Feuilles	Préparation non indiquée	Ouganda	39
Prolapsus (glissement plus ou moins prononcé d'une partie ou de la totalité d'un organe vagin, utérus, rectum vers le bas)				
Prolapsus vaginal, utérin, génital	Feuilles	Feuilles pilées de <i>Leonotis nepetaefolia</i>	Burundi	18
prolapsus vaginal	Feuilles	feuilles de <i>Leonotis nepetaefolia</i> de <i>Cyphostemma</i>	Rwanda	12

		bambuseti, piler (H2O), VO., bain de siège		
prolapsus rectal	Feuilles de diverses plantes	Bain de siège de feuilles pilées de Leonotis nepetaefolia et Cyphostemma bambuseti	Rwanda	12
Prolapsus rectal	Feuilles	Décoction de feuilles dans de l'eau en lavement	Burundi	22
Antispasmodique				
Convulsions fébriles	Tiges	Infusion de tiges de Leonotis nepetaefolia, bain	Ouganda	36
Convulsion (enfant)	Feuilles de diverses plantes	Décoction dans de l'eau en voie orale et en bain de feuilles de : - Physalis peruviana - Kalanchoe crenata - Helichrysum odoratissimum - Helichrysum panduratum - Leonotis nepetifolia - Dissotis irvingiana - Crassocephalum vitellinum - Gardenia sokotensis - Maesa lanceolata	Ouganda	8
Convulsion	Feuilles	Décoction de feuilles, VO.	Tanzanie	35
Convulsions avec fièvre	Tiges, feuilles	Décoction des parties aériennes en voie orale, trois fois par jour durant 5 jours	Tanzanie	41
Antispasmodique	Tiges, feuilles	Préparation non indiquée	Madagascar	24
Hernie				
(déplacement de tout ou d'une partie d'un organe hors de la cavité qui le contient normalement, par un passage naturel.)				
Hernie	Feuilles	feuilles, infusion, VO.	Seychelles	25
Cancer				
Cancer	Feuilles	Cendre de feuilles, cendres, cataplasme	Sud- Kivu, Ouganda, Kenya, Côte d'Ivoire, Soudan	5
Troubles de la mémoire				
Amnésie, perte de mémoire	Racines, feuilles	Décoction de Racines, feuilles en lavement et voie orale	Kenya	27

Références des études des usages en Inde	Région ou l'usage a été étudié
1. Sobhangini Nayak, Soumit K Behera and Malaya K Misra. Ethnomedicobotanical survey of Kalahandi district of Orissa. Indian Journal of Traditional Knowledge 2004;3(1):72-79	Odisha
2. SK Jain and Sumitha Srivasthava. Traditional uses of some Indian Plants among islanders of the Indian Ocean. IJTK. 2005; 4 (4),345- 357.	Îles de l'Océan Indien
3. SK Basha, G Sudarsanam, D Parveen & A Verma. Conserving Biodiversity of Yerramalais of Kurnool District, Andhra Pradesh, 4. India, through People's Biodiversity Registers Program. Biodiversity Journal.2012; 3 (2): 111-118	Andhra Pradesh
5. Pawar S and Patil DA. Ethnomedicinal plants in Jalgaon district: current status. Curr. Bot. 2011; 2 (4): 15-21	Maharashtra
6. Hemadri K. A treatise on Tribal Medicine. 1st ed. Dr Koppula Hemadri's House of Tribal Medicine; 2011.p 20	Andhra Pradesh
7. 7. DA Patil. Indian Ethnomedicines: Origin in the perspective of Doctrine of Signature. Life Sciences Leaflets.2012, 1:6-15	Maharashtra
8., Upadhyaya, OP Kumar, K Tiwari. Skin treatments of Bihar plants., Pharmaceutical Biology. 1998; 36:20–24 and Mishra,1999 9. Upadhyaya, OP Kumar, K Tiwari. Skin treatments of Bihar plants.Pharmaceutical Biology. 1998; 36:20–24	Bihar, Odisha
10. Anonymous. Medico-botanical exploration of Puri district (Orissa). CCRAS, New Delhi, 1989	Odisha
11. SD Kuvar, UC Bapat. Medicinal Plants used by Kokani tribals of Nasik district, Maharashtra to cure cuts and wounds. Indian Journal of Traditional Knowledge, 2010; 9 (1):114-115. 12. Binu Thomas , Arumugam R, Veerasamy A and Ramamoorthy S. Ethnobotanical survey of plants used by Kuruma tribe for the treatment of cuts and wounds in Kerala, India. Asi Pac J Trop Biomedicine. 2012;1-3	Maharashtra, Kerala, Odisha
13. Dey A and De JN. A survey of Ethnomedicinal plants used by the tribals of Ajoydha Hill Region, Purulia District, India. Am.-Eurasian J Sustain Agric. 2010; 4(3), 280-290	West Bengal Maharashtra
14. Salave AP, Gopal Reddy P, Diwakar PG. Ethnopharmaceutical claims by the Vanjaris from Pathardi Tahasilnin Ahmednagar District (M.S)	Maharashtra

India.Asian.J.Exp.Bio. 2011; 2 (1):69-74	
15. N Chandra Babu, M Tarakeswara Naidu and M Venkaiah. Ethnomedicinal Plants of Kotia Hills of Vizianagaram Dist, Andhra Pradesh, India. Journal of Phytology. 2010;2(6): 76-82	Andhra Pradesh
16. Chandra Prakash Kala. Ethnomedicinal botany of the Apatani in the Eastern Himalayan region of India. Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine;2005.1(11).	
17. Abhay K. Pandey and NN Tripathi. Diversity and distribution of aromatic plants in forests of Gorakhpur division, U.P., India Biological Forum — An International Journal. 2010; 2(2):25-33.	Uttar Pradesh
18. Anbarashan et al. Ethno-floristic survey in sacred groves, Pudukottai district, Tamil Nadu-India. J Med Plant Res.2011;5(3):439-443.	Tamil Nadu
19. Sanjeet Kumar and Dhanalaxmi Dash. Flora of Nandan Kana Sanctuary: Medicinal plants with their role in Health care. International Journal of Pharmacy & Life Sciences. 2010;3(4):1631-42	Odisha
20. SK Jain and Sumitha Srivasthava. Traditional uses of some Indian Plants among islanders of the Indian Ocean. IJTK. 2005; 4 (4),345-357.	Îles de l'Océan Indien
21. SK Jain and Sumitha Srivasthava. Traditional uses of some Indian Plants among islanders of the Indian Ocean. IJTK. 2005; 4 (4),345-357.	Îles de l'Océan Indien
22. Hemadri K. A treatise on Tribal Medicine. 1st ed. Dr Koppula Hemadri's House of Tribal Medicine; 2011.p 20	Andhra Pradesh
23. SK Jain and Sumitha Srivasthava. Traditional uses of some Indian Plants among islanders of the Indian Ocean. IJTK. 2005; 4 (4),345-357.	Îles de l'Océan Indien
24. T Srinivas. A case study of Adilabad Dist, Tribes culture and Ecology, PhD Dissertation, Osmania University, Andhra Pradesh.2009.pp 97	Andhra Pradesh
25. Prashant Kumar P and Vidyasagar. Traditional knowledge on medicinal plants used for the treatment of skin diseases in Bidar District, Karnataka. Indian Journal of Traditional Knowledge. 2008;7(2):273-276	Karnataka
26. Chandra Prakash Kala. Ethnomedicinal botany of the Apatani in the Eastern Himalayan region of India. Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine;2005.1(11).	Arunachal Pradesh

Références du tableau des usages de *Leonotis nepetifolia* en Afrique

1. Tabuti, J.R.S., « Herbal medicines used in the treatment of malaria in Budiope county, Uganda ». *Journal of Ethnopharmacology*, Volume 116, pp. 33-42 (2008). Document référent : [Voir l'article \(format pdf\)](#)
Nom vernaculaire : susuni (Lusoga)
2. Glover, P.E., J. Stewart & M.D. Gwynne, « Masai and Kipsigis notes on East african plants, Part III - Medicinal uses of plants ». *East African agricultural and forestry journal*, 32, 2, 200 - 207, (1966). Document référent : [:Voir l'article \(format pdf\)](#)
3. Githinji, C.W. & J.O. Kokwaro, « Ethnomedicinal study of major species in the family Labiatae from Kenya ». *Journal of Ethnopharmacology*, Volume 39, pp. 197- 203, (1993)
Nom vernaculaire : chepchai (Kipsigis), kacibii (Meru)
4. Bouquet, A. & M. Debray, « Plantes médicinales de la Côte d'Ivoire ». *Travaux et Documents de l'O.R.S.T.O.M.*, Paris, n° 32, 232 p., (1974)
5. El Ghazali, G. E. B. , M.S. El Tohami & A.A.B. El Egami, « Medicinal plants of the Sudan.Part 3 : Medicinal plants of the White Nile Provinces ». *Medicinal and aromatic plants institute.National council for research*, Khartoum, 11 6 p., (Augustus 1994)
Nom vernaculaire : faki - bala – dawaia
6. Adjanohoun, E., L. Ake Assi, « Contribution au recensement des plantes médicinales de Côte d'Ivoire ». *Centre Nat. Florist. Univ. Abidjan*, 358 p., (1979)
7. Ainslie, J.R., « A list of plants used in native medicine in Nigeria ». *Imperial Forestry Institute.University of Oxford*, Institute Paper, n° 7, (1937)
Nom vernaculaire : eku-eku
8. Adjanohoun et al., « Contribution to ethnobotanical and floristic studies in Uganda ». *O.U.A./C.S.T.R.*, Lagos (1993) A partir de la banque de données PHARMEL 2 (réf. HP 10)
9. Adjanohoun, E., M.R.A. Ahyi, L. Ake Assi, J. Baniakina, P. Chibon, G. Cusset, V. Doulou, A. Enzanza, J. Eymé, E. Goudoté, A. Keita, C. Mbemba, J. Mollet, J.- M. Moutsamboté, J. Mpati, P. Sita, « Contribution aux études ethnobotaniques et floristiques en République populaire du Congo ». *Agence de coopération culturelle et technique, (A.C.C.T.)*, Paris, 605 p., (1988) A partir de la banque de données PHARMEL 2 (réf. HP 10)
Nom vernaculaire : mbouokalan (Mbôsi), nti wa lemba (Laadi)
10. Dhetchuvi, M.- M. & J. Lejoly, « Contribution à la connaissance des plantes médicinales du Nord-Est du Zaïre ». *Mitt. Inst. Allg. Bot. Hamburg*, 23 b, 991 - 1006, (1990). Document référent : [:Voir l'article \(format pdf\)](#)
11. Desouter, S., « Pharmacopée humaine et vétérinaire du Rwanda ». *Musée royal de l'Afrique centrale Tervuren. Ann. Sc. Eco.*, Vol. 22, 254 p., (1991)
Nom vernaculaire : umucumucumu (Kinyarwanda)
12. Van Puyvelde L., M. Ngaboyisonga, P.C. Rwangabo, S. Mukarugambwa, A. Kayonga, Runyinya-Barabwiriza, « Enquêtes ethnobotaniques sur la médecine traditionnelle rwandaise.Tome 1: Préfecture de Kibuye ». *Univ. Nat. Inst. Nat. Rech. Sc.*, Butare (Rwanda), 147 p., (1977)
13. Johns, T., G.M. Faubert, J.O. Kokwaro, R.L.A. Mahunnah & E.K. Kimanani, « Anti-giardial activity of gastrointestinal remedies of the Luo of East Africa ». *Journal of Ethnopharmacology*, Volume 46, pp. 17- 23, (1995). Document référent : [:Voir l'article \(format pdf\)](#)

14. Kokwaro, J.O., « Medicinal plants of East Africa ». East african literature bureau, Kampala, Nairobi, Dar Es Salaam, 368 p., (1976)
Nom vernaculaire : inyunyuvi (Turu), nyanyodhi (Luo)
15. Kayonga, A. & F. X. Habiyaemye, « Médecine traditionnelle et plantes médicinales rwandaises. Contribution aux études ethnobotaniques de la flore rwandaise. Préfecture de Gisenyi. Univ. Nat. Rwanda ». Centre universitaire de recherche sur la pharmacopée et la médecine traditionnelle, CURPHAMETRA, inédit, 121p., (1987)
Nom vernaculaire : umusonga, ikimoso, igicumucumu, akanyamafundo, umucumucumu
16. Hamill, F.A., S. Apio, N.K. Mubiru, M. Mosango, R. Bukenya-Ziraba, O.W. Maganyi, D.D. Soejarto, « Traditional herbal drugs of southern Uganda, I ». Journal of Ethnopharmacology, Volume 70, pp. 281 -300 (2000). Document référent : [:Voir l'article \(format pdf\)](#)
17. Bussmann, R.W., « Ethnobotany of the Samburu of Mt. Nyirun South Turkana, Kenya ». Additional File Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine 2:35 (2006). Document référent : [:Voir l'article \(format pdf\)](#)
Nom vernaculaire : gishieni
18. Ndayitwayeko, A. & V. Ntungwanayo, « Contribution à l'étude de plantes médicinales dans la région de Mugamba. (Commune Mugamba) ». Mémoire de licence, Univ. Burundi, Fac. Sc., 129 p., (1978)
Nom vernaculaire : umutongotongo
19. Hulstaert, G., « Notes de Botanique Mongo ». Acad. Roy. des Sc. d'Outre- Mer, Classe des Sc. Nat. & Méd., N.S. XV-3, 212 p., (1966)
20. Johns, T., J.O. Kokwaro & E.K. Kimanani, « Herbal remedies of the Luo of Siaya District, Kenya: establishing quantitative criteria for consensus ». Economic Botany, 44, 3, 369 - 381, (1990)
Nom vernaculaire : osuno-osuno madongo (Luo)
21. Baerts, M. & J. Lehmann, « Guérisseurs et plantes médicinales de la région des crêtes Zaïre-Nil au Burundi ». Musée royal de l'Afrique centrale, Tervuren, Belgique. Ann. Sc. Eco., Vol. 18, 214 p., (1989) A partir de la banque de données PHARMEL 2 (réf. HP 10)
Nom vernaculaire : umutongotongo (Kirundi)
22. Polygenis - Bigendako, M.-J., « Recherches ethnopharmacognosiques sur les plantes utilisées en médecine traditionnelle au Burundi occidental. ». Thèse présentée en vue de l'obtention du grade de Docteur en sciences, année acad. 1989 - 1990, Université libre de Bruxelles, Faculté des Sciences, Laboratoire de Botanique Systématique et de Phytosociologie., 352 p., (1990)
Nom vernaculaire : umutongotongo (Kirundi)
23. Rasoanaivo, P., A. Petitjean, S. Ratsimamanga-Urverg & A. Rakoto-Ratsimamanga, « Medicinal plants used to treat malaria in Madagascar ». Journal of Ethnopharmacology, Volume 37, pp. 117 - 127, (1992)
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1434686>
24. Pernet, R. & G. Meyer, « Pharmacopée de Madagascar ». Publication de l'Institut de Recherche scientifique, Tananarive - Tsimbazaza, 86 p., (1957)
25. Bilo, H. & C. Bilo - Groen, « Herbalism in Seychelles ». Curare, Sonderband, 3, 393 - 402, (1985)
Nom vernaculaire : monte au ciel, dacca (local), lion's ear (Anglais)
26. Boiteau, P., « Médecine traditionnelle et pharmacopée. Précis de matière médicale malgache ». Agence de coopération culturelle et technique, (A.C.C.T.), Paris 141 p., A partir de la banque de données PHARMEL 2 (réf. HP 10) (1986)
Nom vernaculaire : halanjanahary
27. Geissler, W., S. A. Harris, R. J. Prince, A. Olsen, R. A. Odhiambo, H. Oketch-Rabah, P. A. Madiega, A. Andersen, P. Molgaard, « Medicinal plants used by Luo mothers and children in Bondo district, Kenya ».

- Journal of Ethnopharmacology, Volume 83, pp. 39 - 54 (2002)
<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378874102001915>. Document référent : :[Voir l'article \(format pdf\)](#)
Nom vernaculaire : nyunyodhi (Luo)
28. Palayer, P., « Lexique de plantes du pays Sar.Plantes spontanées et cultivées.Tome 2 », 78 p., (1977). Collège Charles Lwanga.C.E.L. Sarh-Tchad.Publié avec le concours financier de l'UNESCO.
29. Raponda-Walker, A. & R. Sillans, « Les Plantes utiles du Gabon. Encyclopédie biologique ». Editions Paul Lechevalier, 12 rue de Tournon, Paris VI, 478 p. (1961)
Nom vernaculaire : fé (Fang)
30. Kamatenesi-Mugisha, M. M., H. Oryem-Origa, « Medicinal plants used in some gynaecological morbidity ailments in western Uganda ». African Journal of Ecology, Volume 45 (Suppl. 1). 34-40 (2007). Document référent : :[Voir l'article \(format pdf\)](#)
31. Durand, J.M., « Les plantes bienfaisantes du Ruanda et de l'Urundi ». Astrida, Groupe scolaire, 89 p., (1960).
Document référent : :[Voir l'article \(format pdf\)](#)
Nom vernaculaire : igicumucumu. L'encodage des noms de plantes à partir de l'ouvrage de Durand a été réalisé à partir des noms Kinyarwanda. Des confusions sont donc possibles.
32. Kamatenesi-Mugisha, M., H. Oryem-Origa, « Medicinal plants used to induce labour during childbirth in western Uganda ». Journal of Ethnopharmacology, Volume 109 pp. 1 - 9 (2007)
<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378874106003199>. Document référent : :[Voir l'article \(format pdf\)](#)
Nom vernaculaire : kicumucumu (Runyankole), kifumufumu (Rukonjo)
33. Tabuti, J. RS, C. B. Kukunda, D. Kaweesi, O. MJ. Kasib, « Herbal medicine use in the districts of Nakapiripirit, Pallisa, Kanungu, and Mukono in Uganda. Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine, 8:35 (2012)
<http://www.ethnobiomed.com/content/pdf/1746-4269-8-35.pdf>. Document référent : :[Voir l'article \(format pdf\)](#)
34. Tabuti, J.R.S., K.A. Lye, S.S. Dhillion, « Traditional herbal drugs of Bulamogi, Uganda: plants, use and administration ». Journal of Ethnopharmacology, Volume 88, pp. 19-44 (2003)
<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378874103001612>. Document référent : :[Voir l'article \(format pdf\)](#)
Nom vernaculaire : susuni
35. Maregesi, S. M., O.D. Ngassapa, L. Pieters, A.J. Vlietinck, « Ethnopharmacological suvey of the Bunda district, Tanzania: Plants used to treat infectious diseases ». Journal of Ethnopharmacology, Volume 113, pp. 457 - 470 (2007)
Nom vernaculaire : gabunyunya (Jita)
36. Ssegawa, P., J. M. Kasenene, « Medicinal plant diversity and uses in Sango bay area, Southern Uganda ». Journal of Ethnopharmacology, Volume 113, pp. 521 - 540, (2007)
Nom vernaculaire :kifumufumu
37. Banderembako Fabien & Ntitangirageza TERENCE, « La médecine populaire au Burundi : quelques plantes médicinales ». De le revue burundaise "Que vous en semble ?" n°35, 1978. Document référent : :[Voir l'article \(format pdf\)](#)
Nom vernaculaire : umutongotongo (Kirundi)
38. Kasonia, K., M. Ansay, P. Gustin & C. Plume, « Ethnobotanique du traitement de l'asthme au Kivu (Zaïre) ». Belg. Journ. Bot., 126, n°1, 20 - 28, (1993). Document référent : :[Voir l'article \(format pdf\)](#)
Nom vernaculaire : kanyamakundo (Kinande), kacumucumu, mucumucumu (Mashi), igicumucumu (Kinyarwanda)
39. Tabuti, J.R.S., C. B. Kukunda, P. J. Waako, « Medicinal plants used by traditional medicine practitioners in the treatment of tuberculosis and related ailments in Uganda. Journal of Ethnopharmacology , Volume127, pp. 130–136 (2010). <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19799983>. Document référent : :[Voir l'article \(format pdf\)](#)

[pdf\)](#)

Nom vernaculaire : susuni

40. Namukobe, J., J. M. Kasenene, B. T. Kiremire, R. Byamukama, M. Kamatenesi-Mugisha, S. Krief, V. Dumontet, J. D. Kabasa, « Traditional plants used for medicinal purposes by local communities around the Northern sector of Kibale National Park, Uganda. *Journal of Ethnopharmacology* 136, 236–245, (2011). <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378874111002960>. Document référent : [:Voir l'article \(format pdf\)](#)
Nom vernaculaire : macumu (Rukiga), ekicumucumu (Rutooro)
41. Mainen J. Moshi, Donald F. Otieno, Pamela K. Mbabazi, Anke Weisheit, « The Ethnomedicine of the Haya people of Bugabo ward, Kagera Region, north western Tanzania. *Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine* , 5:24 (2009) doi:10.1186/1746-4269-5-24. <http://www.ethnobiomed.com/content/5/1/24>. Document référent : [:Voir l'article \(format pdf\)](#)
Nom vernaculaire : kitaterante
42. Lacroix, D. , S. Prado, D. Kamoga , J. Kasenene , J. Namukobe , S. Krief , V. Dumontet, E. Mouray, B. Bodo, F. Brunois, « Antiplasmodial and cytotoxic activities of medicinal plants traditionally used in the village of Kiohima, Uganda ». *Journal of Ethnopharmacology* 133, 850–855, (2011). Document référent : [:Voir l'article \(format pdf\)](#) <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378874110007981>
Nom vernaculaire : echumuchumu (Rutooro)
43. Arkinstall, W., « Medicinal and useful plants collected in the Manianga district of the Republic of Zaïre. *Revue de recherche scientifique* ». Spécial Médecine traditionnelle au Zaïre, Volume unique , pp135 - 158 (1979). Presses de l'Institut de Recherche Scientifique. Document référent : [:Voir l'article \(format pdf\)](#)
Nom vernaculaire : lunsongi, dinsongi, ma mwa nsongi (Kikongo)
44. Kwenzi-Mikala. J. (Prof.) & S. Mbadinga (Dr.), « Pharmacopée et médecine traditionnelles chez les Pygmées du Gabon: Barimba et Baghama (Nyanga), Babongo (Ngounié, Ogooué Lolo et Haut Ogooué) et les Bakoya (Ogooué Ivindo) ». Programme : Société-Nature chez les Pygmées du Gabon. (Publication UNESCO). <http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001868/186858fo.pdf>. Document référent : [:Voir l'article \(format pdf\)](#)
Nom vernaculaire : malamau ma ndzwengui
45. Simbo, D. J., « An ethnobotanical survey of medicinal plants in Babungo, Northwest Region, Cameroon ». *Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine*, 6:8 (2010) + Additional file of: An ethnobotanical survey of medicinal plants in Babungo, Northwest Region, Cameroon. *Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine* , 6:8 (2010). Document référent : [:Voir l'article \(format pdf\)](#)
Nom vernaculaire : fulong (Babungo)
46. Bussmann Rainer, W., P.Swartzinsky, W. Aserat & P.Evangelista, « Plant use in Odo-Bulu and Demaro, Bale Region, Ethiopia ». *Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine* , 7:28 (2011). Document référent : [:Voir l'article \(format pdf\)](#)
47. Van Wyk, B.-E., Gericke, N., « Peoples Plants : A Guide to Useful Plants of Southern Africa ». Brizza Publication. Pretoria (2000)
Nom vernaculaire : umunyane (Zulu)
48. Bourobou-Bourobou, H-P, P. Kialo, G-M Moussavou , H. Ebie Ebie Beka , J. Niangui , J.Tangu Kwenzi-Mikala , , Dr Samuel Mbadinga, « Pharmacopée et médecine traditionnelle chez les Pygmées du Gabon ». Barimba et Baghama (Nyanga), Babongo (Ngounié, Ogooué Lolo et Haut Ogooué) et les Bakoya (Ogooué Ivindo). Publication de l' UNESCO (2008). <http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001868/186858fo.pdf>. Document référent : [:Voir l'article \(format pdf\)](#)
Nom vernaculaire : malamau ma ndzwengui
49. M.-J. Mukazayire, M.-J. , V. Minani, C. K. Ruffo, E. Bizuru, C. Stévigny, P. Duez, , « Traditional phytotherapy remedies used in Southern Rwanda for the treatment of liver diseases. *Journal of Ethnopharmacology* 138, 415– 431 (2011) ». <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378874111006957>. Document référent : [:Voir l'article \(format pdf\)](#)
Nom vernaculaire : ilgicumucumu (Kinyarwanda)

50. Konda ku Mbuta, Kabakura Mwima, Mbembe Bitengeli, Itufa Y'okolo, Mahuku Kavuna, Mafuta Mandanga, Mpoyi, Kalambayi, Ndemankeni Izamajole, Kadima Kazembe, Kelela Booto, Ngiuvu Vasaki, Bongombola Mwabonsika, Dumu Lody & Paul Latham, « Plantes médicinales de traditions. Province de l'Equateur – R.D. Congo, Kinshasa 2012 (419 p.) ». Institut de Recherche en Sciences de la Santé (I.R.S.S.) in Kinshasa. ISBN 9780955420856. Document référent : [:Voir l'article \(format pdf\)](#)
Nom vernaculaire : loboboko (Mpama)
51. Sequeira, V., « Medicinal plants and conservation in Sao Tome ». Biodiversity and Conservation 3, 910-926 (1994). Document référent : [:Voir l'article \(format pdf\)](#)
Nom vernaculaire : pinicane
52. Daruty, C. (Dr), « Plantes Médicinales de l'Ile Maurice et des Pays Intertropicaux (p. 215) ». General Steam Printing Company, 6, rue du Gouvernement - Maurice (1886). <https://archive.org/details/b24400270>.
Document référent : [:Voir l'article \(format pdf\)](#)
Nom vernaculaire : dacca (Créole)
53. Daruty, C. (Dr), « Plantes Médicinales de l'Ile Maurice et des Pays Intertropicaux (p. 215) ». General Steam Printing Company, 6, rue du Gouvernement - Maurice (1886) <https://archive.org/details/b24400270>. Document référent : [:Voir l'article \(format pdf\)](#)
Nom vernaculaire : léonure (Créole)
54. Tugume P., E. K. Kakudidi, M. Buyinza, J. Namaalwa, M. Kamatenesi, P. Mucunguzi, J. Kalema, « Ethnobotanical survey of medicinal plant species used by communities around Mabira Central Forest Reserve, Uganda ». Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine 12:5 (2016). Document référent : [:Voir l'article \(format pdf\)](#)
Nom vernaculaire : kifumufumu (Luganda)
55. Lestrade, A, « La médecine indigène au Ruanda et Lexique des termes médicaux français - urunyarwanda ». Mémoire présenté à la séance du 20 décembre 1954. de l'Académie Royale des Sciences Coloniales de Belgique
Nom vernaculaire : igichumuchumu (Kinyarwanda). Document référent : [:Voir l'article \(format pdf\)](#)